





dentendentendentendentend

Désignation: Janisette

Clos Planche 13 côté S No 123

Vigueur 3

Charge:

Date de mâturité: 17-9-56

D1-5

3 Longue

Aaille

P4

Exx pirour au 1457

Crush.

Désignation: Louisette

Clos Planche 13 Côté 5 Nº 123

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 5-8-57

Papui par les moinant

12-6

33.6

34-0

15-57

Papui par les moinant

15-7-57

Papui par les moinant

15-8-57

Papui pa

alantanlantanlantanlantanl

Désignation:
Clos Planche 13Côté S Nº 123

Vigueur: 3
Date de mâturité: 612.8.58

Charge:

8. 1 10
2 11
3 5
4 4
5 4

Désignation: Louisette

Clos Planche 13 côté 5' Nº 123

Vigueur: 2

Date de mâturité: Le 5.8 59 -1

Charge:

S. 131

218

322

P=2

410

5.11

Désignation Louisette

Charge

S. 1 5 -1

26

3 6

4 0

5 4

Luntumlumta

The Planche 19 A G

Paristle

Désignation

Clos 13 Planche S côté 123 No

Vigueur: 1

Date de mâturité: 7.8.61

Charge: Po

So. 1 Mc

2 17

3 16

4 10

5 9

dantadantadantadantad

dantadantadantadantad

Luntandanti adanti ad

Année 1957 Louisette									
N°									
	! Nombre ! total	14/3			D A T	E S		!	1 1
1 1 1 1 2 1 3 1	4.	3.	1 X	0 0				! !	
1				. ,				: : : :	
-	II e Deul-3-57								

dantadantadantadantad

Année 1959

Inntinduntinduntind

Louisette

	Nombre     Total		militarian en gloss per primirio de Arennas public		Ú	A 1	E	S						
		11-3	14.3	1 183							!		1	
1	1 7	.0.	.0.	1 0 1					!		1		!	
2	6.	.0.	! . 0 .	1.3.	0	0	9	0	1 .	۰	! .	ů	1	0 4
3	.5.	.0 .	.0.	1.3.	è	à	G	ę	!	٥	1 2	2	1	• 6
4		.0.	! . / .	· . / .			ä		1 0	ē	! .	á	!	• 0
5	. 2.	.1.	.2.	1 2.					! .		1 .	٥	1	0 5
	1		!						i T		1		1	

D le 18-3-59

Désignation: Louisette

Unitediate

VASSAL Planche XIII Côté S Nº 123 Souche 12 3 4 5

# (A) BOURGEONNEMENT

## Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🕡 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

nlandardardardardardardardard

Nº ordre Désignation: Louisette Planche /3 côté S Nº /23 souche 12 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9) 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9. 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement 1 - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-

par de gragges

le 9.

Nº ordre

Luntumhunti<mark>ur</mark>

Désignation : Louisette

VASSAL Planche 13 côté S Nº123 souche 12 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

# Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré (7) - vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 femelle 9.

Landin 18-6-55

Nº ordre

Désignation

<u>Unulumbunda</u>

Louisette

VASSAL planchæ 3 côté S N 2 3 vouche 6 2 3 4 5

# FEUILLE ADULTE

- Petite 🖰 moyenne 🌠 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan & en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 2 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

f. Findt | 2 AOUT 1956 12 JUIL 1956 Rouquies Nº ordre

Désignation

Louisette

planche 13 côté 5 Nº 183 souche 1 2 3 4 5 VASSAL

# FEUILLE ADULTE

- Petite (1) moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 6 velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface: unie 1 cndulée 2 finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  - face inférieure : verte 1)- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune 1 vert franc vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle póticle/rameau : inférieur à 90° (7) égal à 90° (2) supériour à 90° (3).

BRock

```
Louisette
   Désignation
            planche 3 côté 5 No 123 souche (1) 2 3 4 5
   - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
   - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
   - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 3 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8
De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
   Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
   - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
  A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
  30 A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
      herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen  - court 3
 3/- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
  S - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Nº d'ordre

Rouguis 20-9-56

uluntuuluutuuluutuuluutuul

```
Sarment de Vigne.
              : leng (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames 2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines du analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
              marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              ; plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
                marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire ; étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2).
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntanianta

Boniel 17-12-56

duutuuluutuuluutuuluutuul

```
N° d'ordre : . . n. . . . Désignation: . houisette
Emplacement: . . . . Vas. 12 $125 . Vign. . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 -3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2-3
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Disection : 0-0-0.
               Forme : 4-5.
               Médiane/Hase : 6 - 7 - (8)
```

Unntroduction

bandres

#### Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

3514

Année: Voog

Observateur:

Code cépage : Code introduction : 0Mtp649

Nom introduction: Louisette

Emplacement: Vass6R13s171-175

nlantanlantanlantanlantanl

## Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

#### Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Mange 14 105

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	12/3	19/3		
2	6	16/3	1913		
3	6	12/3	16/3		
4	6	16/3	19/3		
5	8	12/3	16 13	-	
Moyenne			18/3 +1		

]	Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)

## Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

3514

Année :2010

Observateur:

Code cépage: 0Mtp649

NomVar : Cépage non identifié

Nom introduction :Louisette

Emplacement: Vass6R13s171-175

ulantanlantanlantanlantanl

## Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

#### Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
	O. Adulta Poncie, Norte				
2	~				
3	3	1613 1618, 900l	29/3	7	
4	5	29/3	(hetirogene)	4	
5 Kon,	Adulte Per Porte	\			
Moyenne	8		3113	M	14

+2

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			19107	26107.	/	

# Formulaire de description 4 / 8 Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année: 2009 2000 Code cépage: Nom introduction: Louisett

Code introduction: 0Mtp649

Observateur:

dantadantadantadantad

mar ge 2009

Nom introduction : Louisette Emplacement : Vass6R13s171-175							
C 1	D	CONTRACTOR STREET	LIMBE				
Code	Descripteur		1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille		Très petite	Petite	Moyenne	Grande	Très grande
Oiv 067	Forme du limbe		1-Cordiforme	2-Cunéiforme	3-Pentagon.	4-Orbicul.	5-Rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes		1-F. entière	2-Trois	3-Cing	4-Sept	5- + de sept
Oiv 069	Couleur face supérieure l	imbe		Vert clair	Vert moyen	Vert foncé	
Oiv 070	Pigmentation anthocyanic		A-Nulle	2- Point	3- Jusqu'à	4- Après	
	des nervures, face supérie			pétiolaire	1ère bifurc.	1ère bifurc.	
Oiv 071	Pigmentation anthocyanic		1-Nulle)	2- Point	3- Jusqu'à	4- Après	
	de nervures, face inférieu	re		pétiolaire	1ère bifurc.	1ère bifurc.	
Oiv 074	Profil du limbe		1-Plan	2-En V	3-Involuté	4-Révoluté	5-Tourmenté
Oiv 073	Ondulation du limbe (entr	e nerv I ou II)	Absente				Présente
Oiv 072	Gaufrure du limbe		Absente				Présente
	(dépression entre nervures I et	-					
Oiv 075	Cloqûre du limbe, face su	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte)	Très forte	
	(relief entre nervures de dernie						
Oiv 084	Densité p. couchés entre ner	Nulle at fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte	
Oiv 085	Densité p. dressés entre nerv	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte	
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte	
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte	
Oiv 088	Villosité couchée nerv.princi	Absente				Présente	
Oiv 089	Villosité dressée nerv. princip	Absente				Présente	
Vassal	Densité p. couchés limbe fac		Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Vassal	Densité p. dressés limbe face	e sup.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
			PETIOLE	-> parti	ellemet	colore	
	Densité poils couchés		Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 091	Densité poils dressés		Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nervi	ire médiane	Beaucoup	Plus court	Égal	Plus long	Beaucoup
	Cravic provide		plus court				plus long
Oiv 079	SINUS PETIOLA						
OIV 0/3	Ouverture	1-très ouvert	2- ouvert	3-peu ouvert	4- fermé	5- lobes chevauchants	6- lobes très
Oiv 080	Forme de la base		1- en U	2 en accolade	3- en V	chevauchants	chevauchants
Oiv 81-1	Dent sur le bord		1-Absence			uente de 1 ou 2	2 dents
Oiv 81-2	Base dégarnie		1-Absence		3- sur 2 côtés	sente de 1 ou 2	dents
	SINUS LATERAUX SUI	PERIEURS (ég				ulaire nº 7)	molondo
Oiv 082	Ouverture	(*8	1- absence de	2- ouverts	3- fermés	4- lobes très	1-00/0000
00 1			sinus			chevauchants	
	Forme	1- en U	2- en accolade	3- en V			
Oiv 83-2	Dent	1- Absence	2- Présence	fréquente			
01 0= (		galement observ	vable sur feuilles	d'herbier, form	ulaire n° 7)		
Oiv 076	Forme		1- côtés	2-côtés	3- notations	4- côtés	5- un côté
		-	concaves	rectilignes	2 + 4	convexes	concave et l'autre convexe
	Taille	Très petites	Petites	Moyennes	Grandes	Très grandes	
Oiv 078	Rapport longueur/largeur		Très courtes	Courtes	Moyennes	Longues	Très longues
	AUTRE	CARACTERI	E OBSERVABL	E A CETTE PE	RIODE		
Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. a		Très faible	Faible	Moyen	Élevé	Très élevé
			(<10%)	(11-30%)	(31-50%)	(51-70%)	(>80%)

pri de juje loto

# Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Observateur: Marchal & Pather Année: 2009 20/01/2016

Code introduction: 0Mtp649 Code cépage :

Emplacement: Vass6R13s171-175 Nom introduction: Louisette

#### Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles: absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence P - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1- présence 9.

oiv 351 vigueur \* : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3, moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue:

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : \_

## Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3.

<sup>\*</sup> voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »